

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Modèle conforme au Règlement Européen n° 2015/830  
modifiant le règlement n°1907/2006

MAURAN SAS

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| NOM PRODUIT :<br><b>DYNEFF BVR 85w140</b> | Indice et Date de mise à jour :<br><b>22-04/01/16</b> | Page :<br><b>1/6</b> |
|---|---|----------------------|

## 1 – Identification de la Substance / du Mélange et de la Société / L'Entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

- Désignation commerciale : **DYNEFF BVR 85W140**

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

*Huile Multigrade « Extrême-pression » pour boîtes de vitesses et ponts.*

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom/raison sociale : MAURAN SAS  
Adresse : 551, route de Revel - 31450 ODARS  
Téléphone : 05 61 81 03 61  
Télécopie : 05 61 81 25 85  
Contact mail : [service-qualite@mauran.com](mailto:service-qualite@mauran.com)

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59 (24/24 h et 7/7j)

## 2 - Identification des Dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Selon le règlement (CE) n°1272/2008 [CLP]:

Aquatic Chronic 3, H412

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement :

Pas d'informations complémentaires disponibles.

### 2.2 Eléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008 [CLP]:

Pictogramme de danger (CLP) : /

Mention d'avertissement (CLP) : /

Mentions de danger (CLP) : H412- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

Conseils de prudence (CLP) : P273 - Eviter le rejet dans l'environnement.

P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale.

**Contient Long Chain Alkyl Amine. Peut produire une réaction allergique**

### 2.3 Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles.

## 3 – Composition / Informations sur les composants

### 3.1 Substance

Non applicable.

### 3.2 Mélange

| Nom chimique             | Concentration  | N° CE        | Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008/[CLP]  |
|--------------------------|----------------|--------------|---|
| Alkyl phosphate          | 0,1% <c< 0,25% | propriétaire | Skin Corr 1B H314<br>Eye Dam.1, H318<br>Aquatic.Chronic 3, H412   |
| Alkyl dithio thiadiazole | 0,1% <c< 0,25% | propriétaire | Aquatic.Chronic 3, H412   |
| Long chain alkyl amine   | 0,1% <c< 0,25% | 273-279-1    | Acute Tox.4, H302<br>Acute Tox.3, H311<br>Acute Tox.2, H330<br>Skin Corr 1B, H314<br>Skin Sens 1A, H317<br>Aquatic.Acute.1, H400<br>Aquatic.Chronic 1, H410           |
| Long chain alkenyl amine | 0,1% <c< 0,25% | propriétaire | Acute Tox.4, H302<br>Skin Corr 1B H314<br>Eye Dam.1 H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp Tox.1, H304<br>Aquatic.Acute.1, H400<br>Aquatic.Chronic.1, H410 |

Textes des phrases H : Voir section 16

## 4 – Premiers Secours

### 4.1 Description des premiers secours

|   |  |
|---|--|
| <i>Premiers soins après inhalation</i>          | : Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos.<br>Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.  |
| <i>Premiers soins avec contact avec la peau</i> | : Enlever vêtements et chaussures contaminés.<br>Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.<br>Consulter un médecin si l'irritation persiste.  |
| <i>Premiers soins après contact oculaire</i>    | : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10/15 minutes en maintenant les paupières écartées.<br>Consulter un spécialiste si la douleur et/ou la rougeur persiste. |
| <i>Premiers soins après ingestion</i>           | : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.<br>Consulter d'urgence un médecin. Mettre la victime au repos.   |

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|   |  |
|---|--|
| <i>Symptômes/lésions après inhalation</i>           | : Irritations des voies respiratoires possibles.             |
| <i>Symptômes/lésions après contact avec la peau</i> | : Pas d'irritation attendue.                                 |
| <i>Symptômes/lésions après contact oculaire</i>     | : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant. |
| <i>Symptômes/lésions après ingestion</i>            | : Ingestion peu probable.                                    |

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Conseils aux médecins</i> | : Traiter de façon symptomatique. |
|------------------------------|-----------------------------------|

## 5 – Mesures de lutte contre l'Incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

|   |   |
|---|---|
| <i>Moyens d'extinction appropriés</i>     | : Dioxyde de carbone. Mousse. Poudre sèche. Eau pulvérisée. |
| <i>Agents d'extinction non appropriés</i> | : Ne pas utiliser en fort courant d'eau.                    |

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <i>Réactivité en cas d'incendie</i> | : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. |
|-------------------------------------|---|

### 5.3 Conseils aux pompiers

|  |   |
|--|---|
| <i>Mesures de précaution contre l'incendie</i> | : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |
| <i>Instructions de lutte contre l'incendie</i> | : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.                                      |

## 6 – Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|   |  |
|---|--|
| <i>Mesures générales</i>                                      | : Ecarter toute source d'ignition. Aérer la zone.<br>Ne pas fumer. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local. Evacuer et restreindre l'accès.  |
| <i>6.1.1 Pour les non-secouristes</i><br>Procédures d'urgence | : Ne pas toucher le produit. Evacuer la zone.  |
| <i>6.1.2 Pour les secouristes</i><br>Équipement de protection | : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.<br>Veiller à une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas inhaler les vapeurs.<br>Eviter le contact avec la peau et les yeux. |

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans le domaine public.  
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Nettoyer rapidement les épandages. Recueillir le reliquat à l'aide d'une matière absorbante non combustible.  
Les mélanges de déchets ne doivent pas pénétrer dans les égouts.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Se reporter à la section 8. Contrôle de l'exposition /protection individuelle.

## 7 – Manipulation et Stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler dans des zones bien ventilées. Eviter l'inhalation des vapeurs.  
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Eviter l'accumulation des charges électrostatiques.  
Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Se laver les mains après chaque utilisation.  
Enlever les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Utiliser des équipements électriques/mécaniques mis à la terre. Ne pas fumer.

Il est recommandé :

De garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d'étincelles, de flammes nues et des outils pouvant provoquer des étincelles.

D'utiliser la procédure de feu, en cas de travaux.

Conservé dans un endroit sec et bien ventilé.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas de données disponibles.

## 8 - Contrôles de l'exposition / Protection individuelle

Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CEE.

### Mesures d'ordre technique :

Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale.

### 8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition selon INRS ED 984 et Arrêté Français du 30/06/04, version consolidée du 05/07/2013:

| France         | VME- mg/m <sup>3</sup> | VLE- mg/m <sup>3</sup> |
|----------------|------------------------|------------------------|
| Huile minérale | 5                      | 10                     |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

Eviter les contacts prolongés avec la peau. Se laver à l'eau et au savon après contact accidentel.

Protection des mains : Porter gants appropriés résistants aux produits chimiques.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité.

Protection de la peau et du corps : Prévoir une protection de la peau adaptée aux conditions d'utilisation.

Protection des voies respiratoires : Utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires adéquat si les limites d'exposition risquent d'être dépassées.

Autres informations : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Assurer une extraction ou une ventilation générale du local.

## 9 – Propriétés Physiques et Chimiques

### 9.1 Informations sur les Propriétés physiques et chimiques essentielles

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Aspect  | : Liquide ambrée            |
| Odeur   | : Caractéristique.          |
| Seuil olfactif  | : Aucune donnée disponible. |
| PH  | : Aucune donnée disponible. |
| Point de fusion / de congélation  | : Aucune donnée disponible. |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition                     | : Aucune donnée disponible. |
| Point d'éclair  | : > 230°C. (PA).            |
| Taux d'évaporation  | : Aucune donnée disponible. |
| Inflammabilité (solide, gaz)  | : Aucune donnée disponible. |
| Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité | : Aucune donnée disponible. |
| Pression de vapeur  | : Aucune donnée disponible. |
| Densité de vapeur à 20°C  | : Aucune donnée disponible. |
| Densité relative  | : 0,914 (PA).               |
| Solubilité  | : Insoluble dans l'eau.     |
| Coefficient de partage n-octanol/eau                                      | : Aucune donnée disponible. |
| Température d'auto-inflammabilité   | : Aucune donnée disponible. |
| Température de décomposition  | : Aucune donnée disponible. |
| Viscosité, cinématique  | : 27 cSt à 100°C            |
| Propriétés explosives et comburantes                                      | : Aucune donnée disponible. |

### 9.2 Autres informations

COV : 0,64 %

## 10 – Stabilité et Réactivité

### 10.1 Réactivité

Stable dans les conditions normales.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales de manipulation et de stockage.

### 10.3 Possibilités de réactions dangereuses

Aucun(es) dans les conditions normales.

### 10.4 Conditions à éviter

Flamme nue. Etincelles. Rayons directs du soleil. Chaleur.

### 10.5 Matières incompatibles

Ne pas mettre en contact avec les acides, les agents oxydants et les réducteurs forts.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Fumée. Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>), oxydes d'azote, de soufre et de phosphore.

## 11 – Informations Toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Produit Fini

Toxicité aigue : Aucune donnée disponible.

| Composant               | Résultat                | Espèces | Dosage           | Exposition |
|-------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------|
| Alkyl phosphate         | DL50 Cutané             | Lapin   | >2000 mg/kg      | -          |
|                         | DL50 Orale              | Rat     | >3000 mg/kg      | -          |
| Huile Minérale          | DL50 Cutané             | Lapin   | >5000 mg/kg      | -          |
|                         | DL50 Orale              | Rat     | >5000 mg/kg      | -          |
| Long chain alkyl amine  | DL50 Orale              | Rat     | >500 mg/kg       | -          |
|                         | DL50 Cutané             | Lapin   | 201 à 1000 mg/kg | -          |
| Alkyl dithio thiazazole | DL50 Inhalation vapeurs | Rat     | >2,75 mg/kg      | 4 heures   |
|                         | DL50 Cutané             | Lapin   | >2000 mg/kg      | -          |
|                         | DL50 Orale              | Rat     | >10000 mg/kg     | -          |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Aucune donnée disponible.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Aucune donnée disponible.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Aucune donnée disponible.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité : Aucune donnée disponible.

Toxicité pour la reproduction : Aucune donnée disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Aucune donnée disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Aucune donnée disponible.

Danger par aspiration : Aucune donnée disponible.

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles : Aucune donnée disponible.

## 12 – Informations Ecologiques

### 12.1 Toxicité

Pas d'information disponible sur le produit fini.

| Composant                | Résultat          | Espèces | Exposition |
|--------------------------|-------------------|---------|------------|
| Long-chain alkenyl amine | CE50 : 0,03 mg/l  | Algues  | 96 heures  |
|                          | CE50 : 0,011 mg/l | Daphnie | 48 heures  |
|                          | CL50 : 0,11 mg/l  | Poisson | 96 heures  |

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Pas d'information disponible sur le produit fini.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Pas d'information disponible sur le produit fini.

### 12.4 Mobilité dans le sol

Pas d'information disponible sur le produit fini.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucun des composant n'est considérée comme persistant, ni bioaccumulable, ni toxique.

### 12.6 Autres effets néfastes

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Eviter le rejet dans l'environnement.

## 13 – Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination des déchets : Evacuer sur des sites de décharge autorisés. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Ecologie - déchets : Eviter le rejet dans l'environnement.

Code Européen des déchets : 13 02 05\*

#### **14 – Informations relatives au Transport**

Conforme aux exigences de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, du IATA pour le transport par air.

##### **14.1 Numéro ONU**

N° ONU (ADR/IATA/IMDG/ADN) : Non Réglementé

##### **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

Non Réglementé

##### **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

Non Réglementé

##### **14.4 Groupe d'emballage**

Non Réglementé

##### **14.5 Dangers pour l'environnement**

Dangereux pour l'environnement : Non. Polluant marin : Non.

##### **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Non Réglementé

##### **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC**

Non applicable

#### **15 – Informations relatives à la Réglementation**

##### **15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

###### **15.1.1 Réglementation EU**

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH Ne contient pas de substance candidate REACH

###### **15.1.2 Directives nationales** France

**Code de la Sécurité Sociale :** Tableaux des maladies professionnelles N° 36.

Art L 461-6, art D 461-1, annexe A, N° 601.

**Code du travail :** Art R 4624-19 et R 4624-20.

##### **15.2 Evaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée sur le produit fini.

## 16 – Autres Informations

### Phrases H :

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acute. Tox. 2     | Toxicité aiguë (inhalation), Catégorie 2  |
| Acute. Tox. 3     | Toxicité aiguë (cutané), Catégorie 3  |
| Acute. Tox. 4     | Toxicité aiguë, Catégorie 4   |
| Asp. Tox.1        | Toxicité aiguë, Catégorie 1   |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1   |
| Skin Corr. 1B     | Corrosion cutanée/irritation cutanée, Catégorie 1B  |
| Skin Sens. 1A     | Sensibilisation cutanée, Catégorie 1  |
| STOT RE 2         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, Catégorie 2                              |
| STOT SE 3         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, Catégorie 3                               |
| Aquatic Acute1    | Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1  |
| Aquatic Chronic 1 | Toxicité à long terme pour le milieu aquatique, Catégorie 1   |
| Aquatic Chronic 3 | Toxicité à long terme pour le milieu aquatique, Catégorie 3   |
| H302              | Nocif en cas d'ingestion  |
| H304              | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires                              |
| H311              | Toxique par contact cutané  |
| H314              | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves  |
| H317              | Peut provoquer une allergie cutanée   |
| H318              | Provoque des lésions oculaires graves   |
| H330              | Mortel par inhalation   |
| H335              | Peut irriter les voies respiratoires  |
| H373              | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée |
| H400              | Très toxique pour les organismes aquatiques   |
| H410              | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme                          |
| H412              | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme                                 |

### Indicateurs de Révision :

| Section modifiée   | Date de modification |
|--|----------------------|
| 3 Composition/Information sur les composants<br>11 Informations toxicologiques                         | 14.12.2015           |
| Révision générale et classification CLP  | 13.11.2014           |
| 2 Identification des dangers<br>3 Composition/Information sur les composants<br>16 Autres Informations | 19.06.2012           |
| 3 Composition/Information sur les composants   | 17.05.2011           |
| Révision générale selon Règlement européen n°453/2010  | 27.01.2011           |
| 3 Composition/Information sur les composants   | 07.06.2010           |
| 3 Composition/Information sur les composants<br>15 Informations Réglementaires                         | 10.12.2009           |
| 2 Composition/Information sur les composants   | 27.08.2009           |

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

Cette énumération n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquels il est seul responsable.